

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GLÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20
<hr/>	
CENTRALA 599-10-00	599-15-02

Warszawa, 03.07.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet – 5 pakietów.**
Postępowanie znak **DZP.262.100.2017**

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy wymagana w postępowaniu ilość asortymentu to 35 000 szt./tj. 17 500 par rękawic.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający wymaga 35 000 par rękawic.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje jednostkę miary w zakresie pakietu nr 1 oraz przekazuje aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.

Pytanie 2 - dot. Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie poziomu protein raportem z badań producenta. Badania producenta precyzyjnie i rzetelnie określają parametry techniczne rękawic stanowiąc tym samym wiarygodny sposób potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 2

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 - dot. Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy pisząc: „opakowanie powinno zawierać datę serii” miał na myśli numer serii?

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający miał na myśli numer serii.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 oraz przekazuje aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2 do Formularza Oferty.

Pytanie 4 – dot. projektu umowy

Prosimy o zmianę §6 ust. 1.4 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „ stawki podatku od towarów i usług, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego

określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu”

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 6 ust. 1.4. lit. a) otrzymuje brzmienie:

„1.4. w zakresie zmiany ceny jednostkowej oraz wartości brutto umowy. Zmiana ta może nastąpić jedynie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu”

Pytanie 5 – dot. wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust. 1.6 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu”

Odpowiedź 5

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 - dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 10 ust 1 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.”

Pytanie 7 – dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do do wysokości 0,1% (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 11 ust. 1, do wysokości 0,02% (jednak nie więcej niż 100 zł za każde zdarzenie) w § 11 ust 3 oraz do wysokości 0,03% (jednak nie więcej niż 500 zł) w § 15 ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź 7

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §15 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: „ Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jakichkolwiek czynności prawnych zmierzających lub skutkujących przeniesieniem w całości lub w części wierzycielności z umowy lub prowadzących do zmiany ich wierzyciela, a w szczególności(...)”

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego jakichkolwiek czynności prawnych zmierzających lub skutkujących przeniesieniem w całości lub w części wierzytelności z umowy lub prowadzących do zmiany ich wierzyciela, a w szczególności(...)."

Pytanie 9 – dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego, sterylny pełnobarierowy, z włókniny nieprzemakalnej w podwójnym opakowaniu (serweta i torba papierowo-foliowa), składający się z:

- serweta na stół do instrumentarium 150-210cm lub 150x190 cm jako zawinięcie zestawu 1 szt.
 - ręczniki do rąk o wym. 20-30 x 30-40cm 2 szt.
 - osłona na stół Mayo, wzmocniona 78-80 x 140-150 cm 1 szt. (grubość folii min. 0,55 μ)
 - rzep do mocowania drenów przyklejany do obłożenia, dł 2,5 x30cm cm 2 szt.

 - serwetki 37,5 x 45 cm 2 szt. lub 45x75cm 2 szt.
 - jednokomorowa, przyklejana kieszka ze sztywnikiem na materiał opatrunkowy 30x30 - 40 cm 1 szt.
 - kieszka dwukomorowa przyklejana na materiał opatrunkowy 35x40 cm z przyklepcem na dłuższym boku do mocowania do obłożenia - 1 szt.
 - przyklejana na krótszym boku w 1/3 środkowej serweta 175cm x 175cm 1 szt.
 - jedna przyklejana na dłuższym boku w 1/3 środkowej serweta duża 150x240cm 1 szt.
 - przyklejane na dłuższym boku serwety 70-80 x 100-120cm 2 szt.
 - 1 x kubek 500ml z podziałką
 - 1 x zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego (3 x tupfer z gazy 50 x 40 cm umieszczony w pojemniku plastikowym 250ml z podziałką)
- Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 10 – dot. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji skład:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. serweta do angiografii o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 7x10 cm otoczone warstwą chłonna | 240x370 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna samoprzylepna | 50x50 | 1 |
| 3. ręcznik wysokochłonny | 34x50 | 1 |
| 4. osłona na ekran radiologiczny | 140(0 80) | 1 |
| 5. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Odpowiedź 10

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11 – dot. Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tupferów wchodzących w skład zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego w rozm. 50x50cm?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 12 - dot. Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów z osłoną na stół Mayo o grubości folii min. 0,50 μ m?

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 13 – dot. Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zabiegów ablacji z serwetą na stół do

instrumentarium o nieprzemakalności $\geq 100\text{cm H}_2\text{O}$?

Odpowiedź 13

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14 – dot. Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ablacji z osłoną głowicy ramienia C RTG w rozm. 102x91cm i serwetą angiograficzną z otworami na pachwiny w kształcie koła o śr. 9cm?

Odpowiedź 14

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15 – dot. projektu umowy

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź 15

Zmniejszenie wielkości zamówień nie przekroczy 30% wartości umowy.

W związku z tym § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalone w załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, *jednakże* zmniejszenie nie będzie przekraczało 30% wartości umowy”

Pytanie 16 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 18 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z tym § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”.

Pytanie 17 - dot. pakietu 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 Pozycji 1 Tupferów o rozmiarze 40x40 cm.

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 18 – dot. pakietu 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 Osłonę na głowice ramienia C RTG 90x160 cm z gumką na krótszym boku.

Odpowiedź 18

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 - dot. pakietu 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 Serwetę angiograficzną na pacjenta z trójwarstwowej włókniny SMS o wym. 300 x 200 cm z dwoma otworami na pachwiny w kształcie prostokąta o wym. 9x12cm, wypełnionymi folią chirurgiczną. Odległość środka otworów od górnej krawędzi 120 cm. Odległość pomiędzy środkami otworów 25 cm. Dodatkowa warstwa absorbująca wokół pola zabiegowego min. 97x80 cm wykonana z laminatu trójwarstwowego o nieprzemakalności min. 980 cm H2O.

Odpowiedź 19

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20 – dot. pakietu 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 drenu o średnicy wewnętrznej 6mm, z końcówką żeńską z jednej i końcówką typu stożek z bocznym zamykanym portem do przerywanego odsysania z drugiej strony, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 - dot. § 10 ust 1 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź 21

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie 22 – dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożenia pola operacyjnego o nieprzemakalności min. 200cm słupa wody, posiadających klej użyty do produkcji obłożeń hypoalergiczny nierepozycjonowalny (ze względu na zachowanie zasad aseptyki) o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (opakowanie zestawu)	200 x 150 cm
--	--------------

1 x kubek z uchwytem (9 x 10 cm)	500 ml
1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	240 x 150 cm
2 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	75 x 100 cm
1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	180 x 180 cm
1 x kieszeń samoprzylepna 20 -sekcyjna do liczenia kompresów bez sztywnika	80 x 50 cm
2 x uchwyt Velcro	2 x 23 cm
kieszeń 1- sekcyjna ze sztywnikiem z przylepcem na dłuższym boku	30 x 28 cm
2 x ręcznik celulozowy	33 x 30 cm
2 x serweta nieprzylepna dwuwarstwowa	50 x 50 cm
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona złożona teleskopowo	80 x 145 cm
3 x Pagasling tupfer miękki z gazy nr 6 , 20 nitok	47 x 40 cm
1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,2 x 5,3 cm)	250 ml

Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 23 - dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożenia pola operacyjnego o nieprzemakalności min. 200cm słupa wody, posiadających klej użyty do produkcji obłóżeń hypoalergiczny nierepozycjonowalny (ze względu na zachowanie zasad aseptyki) o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (opakowanie zestawu)	200 x 150 cm
kubek z uchwytem (9 x 10 cm)	500 ml
serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	240 x 150 cm
serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	75 x 100 cm
kieszeń 2 -sekcyjna samoprzylepna bez sztywnika	43 x 38 cm
kieszeń 3- sekcyjna samoprzylepna bez sztywnika	32 x 23 cm

serweta samoprzylepna dwuwarstwowa	180 x 180 cm
kieszka 1- sekcyjna samoprzylepna ze sztywnikiem	30 x 28 cm
uchwyt Velcro	2 x 23 cm
ręcznik celulozowy	33 x 30 cm
serweta nieprzylepna dwuwarstwowa	50 x 50 cm
serweta na stolik Mayo wzmocniona złożona teleskopowo	80 x 145 cm
Pagasling tupfer miękki z gazy nr 6, 20 nitek	47 x 40 cm
pojemnik plastikowy (9,2 x 5,3 cm)	250 ml

Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź 23

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24 - dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane, poziom protein poniżej 33 µg/g – potwierdzone raportem z badań producenta, dostępne w rozmiarach 5,5-9,0, pakowane podwójnie – wewnętrznie papier z oznaczeniem na prawą i lewą rękę, opakowanie posiada polski opis, zewnętrznie folia, opakowanie posiada wszystkie wymagane informacje jednak nie jest opisane w języku polskim?

Odpowiedź 24

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


UWAGA!!!

Zamawiający zezwala na modyfikację Formularza Cenowego, w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu, numeru katalogowego zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
 Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych i Finansowych
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Higieny



mgr Małgorzata Pajórek