

APTEKA
POMIESZCZENIA POWIĄZANE FUNKCJONALNIE:

PRACOWNIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH

RECEPTURY

PRACOWNIA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

1.01	ŚLUZA PORZĄDKOWY	2.93	WYKŁ. WINYLOWA
1.02	MAG. LEKÓW GOTOWYCH ŚL. ODBIORCZA	8.76	PCV
1.03	PRACOWNIA ASEPTYCZNA CYTOST.	43.71	PCV ANTYELEKTR.
1.04	ŚLUZA CZYSTA	3.64	PCV ANTYELEKTR.
1.05	ŚLUZA BRUDNA	4.54	PCV ANTYELEKTR.
1.06	W.S. - WC PERSONELU	4.28	WYKŁ. WINYLOWA
1.07	KOMUNIKACJA	29.50	PCV
1.08	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	11.36	PCV
1.09	POKÓJ NADZORU	15.09	PCV
1.10	POKÓJ NADZORU	16.11	PCV
1.11	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	11.95	PCV
1.12	KOMUNIKACJA	19.08	PCV
1.13	ŚLUZA CZYSTA	3.64	PCV ANTYELEKTR.
1.14	ŚLUZA BRUDNA	4.15	PCV ANTYELEKTR.
1.15	PRACOWNIA ŻYWIENIA POZAJELIT.	29.45	PCV ANTYELEKTR.
1.16	MAG. LEKÓI GOTOWEGO ŚL. ODBIORCZA	6.80	PCV
1.17	ŚLUZA PORZĄDKOWY	2.30	WYKŁ. WINYLOWA
1.18	MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZNYCH	28.04	PCV
1.19	MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH	13.85	PCV
1.20	WC PERSONELU	3.64	WYKŁ. WINYLOWA
1.21	ŚLUZA BRUDNA	3.32	PCV ANTYELEKTR.
1.22	ŚLUZA CZYSTA	2.67	PCV ANTYELEKTR.
1.23	STRA RECEPTURA JAŁOWA	14.29	PCV ANTYELEKTR.
1.24	STRA RECEPTUROWA OGÓLNA	13.14	PCV
1.25	ZMYWALNIA / STERYLIZACJA	13.22	PCV
1.26	KOMUNIKACJA	29.03	PCV
		331.50	
		13.15	WYKŁ. WINYLOWA
		206.96	PCV
		109.42	PCV ANTYELEKTR.

PC XXX centrala/podcentrala alarmowa
INT-R XXX ekspander kontroli dostępu
czujka ruchu PIR
czujka magnetyczna/kontaktron
manipulator strefowy
czytnik kart zbliżeniowych
rygiel elektromagnetyczny
przycisk wyjścia
przycisk ewakuacyjny
przewód YTKSY 2x2x0.5
przewód YTDY 6x0.5

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19/118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĘ LEKÓW CYTOSTATYCZNCH
ADRES	ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	NISKOPRĄDOWA
ZAKRES	SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA i KONTROLA DOSTĘPU RZUT FRAGMENTU PARTERU

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Kojtek			18.04.2018	1:100
OPRACOWAŁ				NR RYS.:	06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej w spec. elektrycznej, bez ograniczeń	MAZ/0302/PWOE/04		STR. NR	