


# ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA ŚLUZ PODAWCZYCH W PRACOWNIACH ASEPTYCZNYCH


## ROZWINIĘCIE ŚCIANY C-D OD STRONY PRACOWNI MAGAZYNU LEKÓW GOTOWYCH




miejsce na wyviniecie  
wykladziny podlogowej

S1- śluza podawcza w pełni przezierna  
z wbudowanymi filtrami HEPA  
O1- okno wglądowe  
SZ1-szafka pod śluzą podawczą

# ROZWINIĘCIE ŚCIANY C-D OD STRONY PRACOWNI ASEPTYCZNEJ




## PRZEKRÓJ B-B





UWAGI:

- \* SZYBY WĄGI, NIEDEZYMNA, LUB ALUMINIUM
- \* MATERIAŁ - STYL, NIEDEZYMNA, LUB ALUMINIUM
- \* DREWNIKI STUZY PODAWACZEJ OTWIERAJĄ NAPIĘZIENIENIE (ELEKTROZAMKOWE)
- \* USZCZELNIENIA NA CAŁYM OBWODZIE DRYWCEK
- \* PŁYKI SZKLANE WYJĄKOWE DO MYCIA
- \* WIERNIENIE RYSUNKU PRZEDSTAWIENIE DO UZDOLNIENIA
- \* POWIERZCHNIENIE MIĘKWIETNIE STUZY GŁADKIE, ZMIENIA
- \* DOPUSZCZA SIĘ UŻYĆ INNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
- \* POD WĄSKIM ICH ODPORNOŚCI NA PŁYWE, SZPITALNE ŚRODKI
- \* DEZYNFEKCYJNE, ORAZ LAMPY BAKTERIOBÓJCZE
- \* W POWIEŚCACHUJENIE PRYGOŁOWIENIOWYM NA ŚCIANIE (JAK NA RYSUNKU)
- \* ZASTOSOWAŁO ODBÓŁ, ELASTYCZNY


szczegół „A”



## RZUT SZAFKI POD ŚLUSZĄ



Użytko dla przedsiębiorstwa zamówienia nowego własnego materiału, sprzętu, urządzeń, systemów i inie oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wskazanie jakościowe, nie oznaczające, że przedsiębiorstwo zamawiające jest zobowiązane do zakupu wyłącznie u producentów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia. W tym celu określania wymagań jakościowych w stosowaniu, Zamawiający, w oparciu o dane techniczne, może określić wymagania jakościowe, które nie są podane w celu określania wymagań jakościowych. Przez równoważność, Zamawiający rozumie zaobowiązanie przynajmniej takiego standardu jakościowych jak opisane w SMZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, przepisów, specyfikacji technicznych i systemów odwołania, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Pows. zamówień Publicznych.

		TOMASZ MACH	
pracownia architektoniczna		ul. Słomskiego 19/118 00-195 Warszawa	
		tel. 22 652-26-50, 602-357-111	
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa		
TEMAT	PRZEDSIĘWZIĘCIE POMIESZCZENIOWE APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĄ LECZNIKÓW CYTOSTATYCZNYCH		
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4, obręb 20310; AL7U-Z/U-N)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ZAKRES	SCHEMATY WYKONANIA ŚLĄZ PODAWCZYCH		
	NR. UPRAWNI.	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach	St 04/85	20.04.2018 r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Gili		NR. PIS.:  12
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszanski	St 08/85	STR. NR