

Załącznik nr 2b – Pakiet (część) 1

Poz. 1. Komputer stacjonarny PC - 12 sztuk

Nazwa urządzenia (typ/producent):

<i>Parametry progowe (minimalne wymagania)</i>	ODPOWIEDŹ WYMAGANA	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
Dane produktu		
Producent	<i>Podać</i>	
Typ	<i>Podać</i>	
Model	<i>Podać</i>	
Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert)	<i>Podać</i>	
Komputer typu all in one	TAK	
Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10043 punktów	TAK	
Chipset: Intel Q370	TAK	
Zainstalowana pamięć RAM: 8GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)	TAK	
Minimalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16GB	TAK	
Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): 2/1	TAK	
Karta graficzna: Intel UHD Graphics 630	TAK	
Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona	TAK	
Wyświetlacz: WLED IPS 23'8 o rozdzielczości Full HD 1920x1080		
Dysk SSD M.2: 256GB	TAK	
Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)	TAK	
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/- RW DualLayer	TAK	
Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio	TAK	
Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps	TAK	
1 port USB 3.1 Type-C drugiej generacji (z boku) 1 port USB 3.1 Type-A pierwszej generacji z funkcją PowerShare (z boku) 4 porty USB 3.1 Type-A pierwszej generacji (z tyłu) 1 gniazdo karty SD (z boku) 1 wyjście DisplayPort (z tyłu) 1 wejście HDMI (z tyłu) 1 wyjście HDMI (z tyłu) 1 gniazdo uniwersalne audio (z boku) 1 wyjście liniowe audio (z tyłu) 1 gniazdo RJ-45 (z tyłu) 1 złącze zasilania (z tyłu)	TAK	
Zasilacz: 200W	TAK	
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)	TAK	
Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)	TAK	

Załącznik nr 2b – Pakiet (część) 1

Maksymalne wymiary: Wysokość: 344mm Szerokość: 550mm Głębokość: 528mm	TAK	
Spełnia następujące normy: ENERGY STAR Certyfikat EPEAT Certyfikat TCO Edge	TAK	
Maksymalna Waga: 6,3 kg	Tak	
Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)	Tak	
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa	Tak	
Gwarancja: minimum 36 miesięcy	PODAĆ	

Poz. 2. Urządzenie wielofunkcyjne 7 sztuk

Nazwa urządzenia (typ/producent):

<i>Parametry progowe (minimalne wymagania)</i>	ODPOWIEDŹ WYMAGANA	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
Dane produktu		
Producent	Podać	
Typ	Podać	
Model	Podać	
Data produkcji (urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od terminu składania ofert)	Podać	
Rodzaj: monochromatyczna	TAK	
Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 600x600	TAK	
Prędkość druku – czerń [str/min]: 38	TAK	
Automatyczny druk dwustronny	TAK	
Kopiarka: monochromatyczna	TAK	
Kopiowanie dwustronne (dupleks)	TAK	
Skanner	TAK	
Rozdzielczość optyczna (skanowania) [dpi]: 600x600	TAK	
Skanowanie dwustronne	TAK	
Skanowanie do e-mail	TAK	
Głębokość barw [bity]: 24	TAK	
Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 600x600	TAK	
Prędkość kopiowania – czerń [str/min]: 38	TAK	
Automatyczne kopiowanie dwustronne	TAK	
Zmniejszanie/powiększanie (kopiowanie) [%]: 25-400	TAK	

Załącznik nr 2b – Pakiet (część) 1

Funkcje kopiowania: kopiowanie wielokrotne do 999 arkuszy	TAK	
Faks	TAK	
Pamięć faksu [strony]: 512	TAK	
Szybkość transmisji (faksu) [kb/s]: 33,6	TAK	
Typy nośników: Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty	TAK	
Rozmiary nośników: Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Taca uniwersalna: A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement,	TAK	
Maksymalne obciążenie [str/mies]: 80 000	TAK	
Obsługa papieru: Podajnik standardowy: 250 arkuszy Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy Automatyczny podajnik: 50 arkuszy Obiornik papieru: 150 arkuszy	TAK	
Złącza: USB, LAN	TAK	
Kompatybilne systemy operacyjne: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej Linux7	TAK	
Załączone wyposażenie Kabel zasilający Przewód faksu Wkład z czarnym tonerem	TAK	
Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.) 453 × 464 × 392 mm	TAK	
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.) 682 × 1083 × 895 mm	TAK	
Pobór mocy: Maksymalny: około 1300 W Tryb wstrzymania: około 10 W Tryb uśpienia: około 0,9 W	TAK	
Waga [kg]: do 17 kg	TAK	
Pamięć: 1024 MB (RAM)	TAK	
Wyświetlacz: LCD, kolorowy, dotykowy	TAK	
Wielkość wyświetlacza: 12,7 cm	TAK	
Typy interfejsu: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe	TAK	
Gwarancja: minimum 36 miesięcy	PODAĆ	

Załącznik nr 2b – Pakiet (część) 1

*) – w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”;

*) – w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź PODAĆ to Wykonawca jest zobowiązany do opisanego / podania wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.

*) – Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, jakkolwiek znak towarowy, norma przedmiotowa, patent lub pochodzenie w odniesieniu do sprzętu, urządzeń, materiałów itp. należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, normy przedmiotowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia sprzętu, urządzeń, materiałów itp. o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w w/w dokumentach. A jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia na elementy o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych spełniających równoważne normy przedmiotowe.