



POZ.8.1.A
ŚCIANA ŻELB. GR.24CM
L=19,0mb




UWAGI:
1) Zakład prętów podłużnych NR3 - 70cm.
2) Przyjęto 10% nadkładu stali na zakłady.

POZ.8.1.B
ŚCIANA ŻELB. GR.24CM
L=7,0mb




UWAGI:
1) Zakład prętów podłużnych NR3 - 70cm.
2) Przyjęto 10% nadkładu stali na zakłady.

POZ.8.1.C
ŚCIANA ŻELB. GR.24CM
L=15,0mb




UWAGI:
1) Zakład prętów podłużnych NR3 - 70cm.
2) Przyjęto 10% nadkładu stali na zakłady.

POZ.8.1.D
ŚCIANA ŻELB. GR.24CM
L=15,0mb




UWAGI:
1) Zakład prętów podłużnych NR3 - 70cm.
2) Przyjęto 10% nadkładu stali na zakłady.

POZ.8.1.E
ŚCIANA ŻELB. GR.24CM
2szt.



BETON	C25/30 (B30) W8
STAL	A-IIIIN
OTULINA	3,0 cm
KLASA EKSPOZYCJI	XC1

		GPTV PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA S.C. ul. Pomnikowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20 biuro@gptv.pl	
NUMER UMOWY:	Brzozka: KONSTRUKCJA	Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Szpital Kliniczny Dziecięcy Jezus ul. Lindey 4, 02-005 Warszawa		
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wętrolnych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budowlam Szpitala Klinicznego Dziecięcego Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindey 4 w Warszawie		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Lindey 4, 02-005 Warszawa		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jorostaw Wyjyszc	upr.nr 168/94/0s	PODS PIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Burzyński	upr.nr WKP/0040/P00K/14	
TREŚĆ RYSUNKU:		POZ.8.1.A-E ŚCIANY ŻELBETOWE	
DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI:	SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU
		10.2017	K4-08
			SKALA
			1:25
Uwagi: Projekt Architektoniczny Rozpoznajeł Łącznie z Projektami Branżowymi Odbiskane prosto zrobione. Powinno być wykorzystywane niepodległe z przeszerokowaniem bez zgody właściciela dokumentacji zaborzone.			