

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358430-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 175-358430**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 147-303908)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1a

Warszawa

02-097

Polska

Osoba do kontaktów: Kaja Łęcka – Dział Zamówień Publicznych, parter blok B, pok. 5

Tel.: +48 22599-1709

E-mail: klecka@spsc.pl

Faks: +48 22599-1704

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://spsc.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów.

Numer referencyjny: DZP.262.139.2017

II.1.2) Główny kod CPV

33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów (szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 147-303908](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 13/09/2017

Czas lokalny: 9:00

Powinno być:

Data: 19/09/2017

Czas lokalny: 9:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 11/11/2017

Powinno być:

Data: 17/11/2017

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 13/09/2017

Czas lokalny: 9:30

Powinno być:

Data: 19/09/2017

Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: