













ZESTAWIENIE STOLARKI		OKIENNEJ PCV						
Oznaczenie	06	012	013	014	015	016	017	021
SCHEMAT								
Skrzydło:								
Wymiar w świetle	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne
ościeżnicy	S [cm] 87	116	87	116	87	116	87	120
	H [cm] 83	83	173	173	173	173	83	90
ILOŚĆ:	[szt.] 27	31	236	236	38	38	4	2
UWAGI:	okno z obniżoną kłómką	okno z obniżoną kłómką	wywietrzak otwierany z poziomu podłogi	wywietrzak otwierany z poziomu podłogi	wywietrzak otwierany z poziomu podłogi	wywietrzak otwierany z poziomu podłogi	okno z obniżoną kłómką	okno z obniżoną kłómką

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI	DRZWI ALUMINIOWE	
Oznaczenie	AL1	AL2
SCHEMAT		
Skrzydło:	rozwierne zewnętrzne	przesuwne/teleskopowe zewnętrzne
Wymiar w świetle oszczędzicy	S [cm] 203 H [cm] 268	210 268
IL OŚĆ:	6 [szt.]	1
UWAGI:	szerokość czynnego skrzydła min. 90cm	światło przejścia min. 140 cm drzwi wyposażone odustronie w czujnik ruchu z zabezpieczeniem przed przytraśnięciem

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI		DRZWI STAŁOWE
Oznaczenie	D6	D7
SCHEMAT		
Skrzydło:	rozwierne zewnętrzne	rozwierne zewnętrzne
Wymiar w świetle ościeżnicy	S [cm] H [cm]	180 205
ILOŚĆ:	[szt.]	1
UWAGI:	drzwi stalowe zewnętrzne ocieplone do pom. technicznego	drzwi stalowe zewnętrzne ocieplone do pom. technicznego
		drzwi stalowe wewnętrzne do węzła ciepłego
		150 205
		1

UWAGI:

1. Okna o współczynniku max. $U=0,9$
2. Kolor okien: od wewnątrz białe, od zewnątrz w kolorze naturalnego aluminium RAL 7080
3. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne
4. Okna o strony południowej, wschodniej i zachodniej
5. Drzwi zewnętrzne o współczynniku max. $U=1,3$ aluminium RAL 7080
6. Drzwi aluminiowe obustronnie w kolorze naturalnego
7. Drzwi stalowe obustronnie w kolorze RAL 7080

WYKAZ OKIEN I DRZWI W BLOKU E
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
02-097 WARSZAWA, ul. BANACHA 1A